

ENCHAPADORA TING TING MODELO TT 308 DSP



ENCHAPADORA TING TING | MODELO TT 308 DSP

La enchapadora de cantos automática TING TING MODELO TT 308 DSP está diseñada para el revestimiento de bordes rectos de tableros para mobiliario y piezas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

- Unidad Rectificador
- Unidad de encolado con prensas
- Unidad Retestador
- Unidad Perfilador
- Unidad de raspado con cuchillas de radio
- Unidad de pulido
- Velocidad de alimentación de 9 m/min.
- Iluminación en la cabina de protección.
- Por seguridad, la máquina está equipada con un sistema de bloqueo electrónico de las puertas de la cabina.

DESCRIPCIÓN


• PANEL DE CONTROL:	TÁCTIL
• VELOCIDAD DE AVANCE:	8 / 12 / 16 m / MIN
• ALTURA DE TRABAJO:	10 - 45 mm
• ESPESOR DE CUBRE CANTO:	0.3 - 2 mm
• PESO DE LA MÁQUINA:	900 KG.
• LONGITUD MÍNIMA DE TRABAJO:	100 mm
• ANCHO MÍNIMO DE TRABAJO:	45 mm
• POTENCIA TOTAL INSTALADA:	10.9 HP
• LUZ TRIFÁSICA:	220 V 60 HZ
• AIRE DE PRESIÓN:	5 BAR
• MEDIDAS GENERALES:	3,450 X 780 X 1,420 mm

CUALIDADES

ENCHAPADORA | TING TING MODELO TT 308 DSP

RECTIFICADOR:

consta de dos motores eléctricos de alta frecuencia con trompos cortadores que permiten eliminar cualquier desnivel del material dejando una canto liso y alineado.




ENCOLADOR:

La ubicación inferior de la bandeja de pegamento elimina la apariencia de exceso de pegamento en la mesa de trabajo.




RETESTADOR:

La unidad de recorte final está equipada con dos motores de alta frecuencia. Las unidades de sierra se mueven a lo largo de guías lineales especiales.



PERFILADOR:

Unidad para el recorte final de los sobrantes y alineación en las aristas del canto, obteniendo un acabado pulcro y perfecto.




RASCADOR :

La unidad esta equipada con 2 cuchillas que eliminan una capa delgada del borde, obteniendo una superficie uniforme, eliminando las marcas de las cuchillas, haciendo un ajuste preciso.



PULIDOR:


La unidad pule la parte acabada del borde. Obteniendo un acabado limpio y delineado sobre el canto.




RECIBE UNA ASESORÍA PERSONALIZADA SOBRE ESTE EQUIPO



CONTÁCTA CON TU **ASESOR TRIMAQ**

 52 55 5401 9279 / 52 55 2084 2830

 (55) 5890 2424

 info@trimaq.mx

DESCUBRE TODAS NUESTRAS SOLUCIONES



www.trimaq.mx